

Toon Hermans Theater Sittard

Technische gegevens 2021

MATEN EN STOFFERING

Manteau-opening:

De breedte gemeten langs de manteaulijn is **minimaal 10 m.** en **maximaal 14.25 m.**

Portaal-rideau:

De hoogte gemeten vanaf de toneelvloer is **minimaal 0.1 m.** en **maximaal 9 m.**

Manteau:

De dikte bedraagt **0.98 m.**

Manteau-lijn:

De afstand van het midden van de manteau-lijn tot aan de rand van de toneelvloer: **3m.**

Zaaltrek, brandscherm, voordoek, sluiertrek:

vanaf de zaal eerst zaaltrek (koof elektrisch), dan het brandscherm, voordoek (geen Wagner) en als laatste de sluiertrek.

0-lijn:

0-lijn = koperen kees, achterkant portaalbrug/manteau

Afstanden:

0-lijn tot de achtermuur, gemeten langs de middellijn: **14.10 m.**

Midden van de 0-lijn tot de linkerzijmuur : **12m.**

Midden van de 0-lijn tot de rechterzijmuur : **10 m.**

Koperen Kees tot aan de voorkant toneel : **3m**

Koperen Kees tot het midden van de eerste rij vaste stoelen op de orkestbak: **~4.8m**

Koperen Kees tot het midden van de eerste rij vaste stoelen : **~7.5m**

Koperen Kees tot aan de geluidsplek : **~17.80m** Voorkant

toneel tot aan de geluidsplek: **~14.80m**

Toneelvloer:

Belasting gelijkmatig : **500 kg/m²**

Puntbelasting : **250 kg/m²**

Maximale vloerafwijking in horizontaal vlak van **-9 mm.** tot **+4 mm.**

Hoogte:

De hoogte gemeten van de toneelvloer tot aan de onderkant trek : **21.20m.**

Hoogte zijbruggen:

De hoogte onder de zijbrug rechts circa **6-10-20 m.** max. belasting **250 kg/m²** per strekkende meter.

De hoogte onder de zijbrug links bedraagt circa **6-10-20 m.** max. belasting **250 kg/m²** per strekkende meter.

Breedte tussen zijbruggen:

de breedte tussen zijbruggen bedraagt **20.80 m.**

Afstopping :

7 paar poten : 4.5 x 10 m.

6 friezen : 3 x 17 m.

1 fries : 4 x 17 m.

1 tussenfond : 10 x 17 m.

1 achterfond : 10 x 17 m.

1 wit horizontdoek : 10 x 17 m.

1 zwart gaas : 10 x 17 m.

DEUREN EN OBSTAKELS

Deuren, los- en laaddeuren en los/laadperron:

Er kan van **TWEE** kanten geladen en gelost worden:

De **OUDE** laad en losplaats is op toneel links met de volgende afmetingen:

De afmetingen van de rolpoort zijn **3.10 x 3.10 m.**

De afmetingen van de laad/losdeur zijn **1.20 x 3.70 m.** (smalle decordeur;afgesloten) De afmeting van de nooddeur zijn **2.20 x 2.40 m.**

De hoogte van het los/laadperron is **0.80 m.** Afstand tot het toneel bedraagt circa **10.30m.**

Dit laad/losperron wordt gebruikt voor de kleine zaal/Rabobankzaal!!

De **NIEUWE** laad en losplaats is op toneel rechts met de volgende afmetingen: **Dit is een dubbel los/laadperron.**

De twee vrachtwagens kunnen blijven staan tijdens de voorstelling.

De afmetingen van de grote rolpoort is **7.50 x 4.30 m** (b x h).

De afstand van de laaddeur van de vrachtwagen tot op het toneel bedraagt circa **11.0m.**

De afmetingen van de rolpoorten zijn **2.54 x 2.74 m** (b x h).

De afmetingen van de laad/losdeur naar het toneel zijn **2.60 x 2.70 m.**

De hoogte van het los/laadperron is **1.00 m.**

De kleedkamers zijn vanaf de los/laadplaats te bereiken, oversteken toneel 1e verdieping.

Er is een **grote goederenlift (1,7 x 3m)** beschikbaar voor het transport van kledingkisten en dergelijke naar de kleedkamers.

De dubbele deur van de Artiestenfoyer naar het toneel heeft de afmetingen van **1.83 x 2.09m** en is linksvoor in de hoek van het toneel.

(Gebruik alleen in overleg: DIMMERCITY!)

Een tweede deur geeft een directe toegang vanaf de trap naar de kleedkamers naar het toneel. De afmetingen van deze deur zijn **0.95 x 2.43 m.**

ORKESTPODIUM / VOORTONEEL

Afmetingen de orkestbak is **8.5m.** diep en **13.30m.** breed.

Het laagste punt in de orkestbak is **3.65 m.**

De lengte van de orkestbaklift is **minimaal 9.70m.** en **maximaal 13 m.**

De breedte van de orkestbaklift is minimaal **2.90m.** en **maximaal 3.50 m.** ivm ronding
Belasting dynamisch : **1000 kg**
Belasting statisch : **500 kg/m²**
De hoogte van de orkestbak is variabel.

Dirigentenpodium:

2 x 20 cm hoog.
1 x 1x1.5m met verstelbare poten en verstelbaar trapje

Pupiters:

60 stuks kleur rood op 4 wagens

Pupiterverlichting:

60 stuks lampjes en bijbehorende 220 V snoercentrales en aansluitingen.
1 dirigentenlessenaar.

Orkeststoelen:

80 stoelen zwart
5 Baskrukken

TREKKENWAND

51 computergestuurde trekken, alsmede 1 zijtrek links, 1 zijtrek rechts, 1 sluiertrek, 1 prosceniumtrek (3 elektrische takels), en 3 spanttrekken (elektrisch)
De afstand van de manteaulijn (achterkant portaalbrug) tot trek 1 bedraagt 0.32m.
Koperen Kees tot eerste trek bedraagt 0.32 m.

De afstand tussen alle volgende trekken (zie trekkenlijst)
De diameter van de roedes is 48 mm. Het vermogen per trek is: **300 kg. totaal, (gelijkmatig verdeeld) 150 kg. onder de staalkabel.**

100 kg. puntlast.

100 kg. tussen 2 draden.

De extra last van de spanttrek mag enkel nog bestaan uit afstopping!!

Lengte van de roede is 17.5 m.

De plaats van de trekkenwand bedieningsmeubel is toneel links.

Er is 1000 kg. contragewicht aanwezig.

De bediening van het voorboek is op toneel links.

De trekkenwand wordt aangestuurd door The New Machine(TNM) sinds 2016.

PUNTTREKKEN

De punttrekken zijn verdeeld in drie banen:

Baan-1: Afstand tot KK 1.72 m, diepte 3.68m, speelbreedte 14m, aantal ophangpunten 4, max. belasting per punt 300kg

Baan-2: Afstand tot KK 4.28m, diepte 3.68m, speelbreedte 14m, aantal ophangpunten 4, max. belasting per punt 300kg

Baan-3: Afstand tot KK 10.28m, diepte 3m, speelbreedte 14m, aantal ophangpunten 3, max. belasting per punt 300kg

Deze punten zijn geschikt voor het gebruik als **riggingpunten**.
Er zijn 3 motoren aanwezig!

Los materiaal

26x Staalkabel **6m**, maximale belasting: 100kg
12x Staalkabel **4m**, maximale belasting: 100kg
16x Staalkabel **2m**, maximale belasting: 100kg
20x Staalkabel **1m**, maximale belasting: 100kg
4x Hijsband/Strop **2m**, maximale belasting: **2000kg**
6x Hijsband/Strop **1m**, maximale belasting: **2000kg**
7x Koppelstuk
24x Roedeboeien

INSTRUMENTEN

Vleugels:

1 x Steinway-D stemming A440 (toneel)
1 x Steinway-D stemming A442 (berging)
1 x Hoffman-C stemming A440 (berging)

BALLETVINYL: 11 banen balletvloer 1.50m x 14 m. wit of zwart.

KLEEDKAMERS:

1 x Grote kleedkamer voor 20 personen.(Stemkamer) Afmetingen 6 x 12m.
(Kleedkamer 01)

3 x Normale kleedkamer voor 5 personen. Afmetingen 4 x 5m
(Kleedkamer 5,6 en 7)

3 x Grote kleedkamer voor respectievelijk 15,18 en 18 personen.
Afmetingen respectievelijk 5 x 8m, 4 x 10m en 4 x 10m.
(Kleedkamer 2,3 en 4 respectievelijk)

2 x Solistenkleedkamer. Met en-suite toilet en douche.(kleedkamer 8 en 9) Afmetingen respectievelijk 5 x 4m en 5 x 4m.

2 x Solistenkleedkamer. Met en-suite toilet en douche.(kleedkamer 10 en 11)
Afmetingen 3,5 x 4m

Indien gewenst zijn er kleedkamersleutels beschikbaar tegen een borgsom ter hoogte van €20,- per kleedkamer.

Tevens zijn er (bad-)handdoeken tegen een borgsom van €5,- per stuk beschikbaar.

Ook is er een productiekantoor/cateringruimte aanwezig op de begane grond.

Voor de kleedkamers zijn de volgende voorzieningen beschikbaar:

Heren: 3 x toilet, 4 x pissoir, 4 x douche

Dames: 4 x toilet, 4 x douche

Er is 1 strijkplank en 1 strijkbout aanwezig

Er is een **wasmachine** en een **wasdroger** aanwezig.

PS.U wordt geacht uw eigen wasmiddel mee te brengen !!

ER IS EEN GROTE GOEDERENLIFT AANWEZIG !!! (1,7 x 3m(b x d))

ARTIESTENFOYER

De artiestenfoyer bevindt zich aan de linkerkant van het toneel.

De afmetingen zijn **13 x 9m**.

In de artiestenfoyer zijn twee magnetrons beschikbaar.

Tevens is er plastic bestek en borden aanwezig.

Consumpties zijn tegen een redelijk tarief beschikbaar!

Er zijn ook toiletten op de begane grond vanuit de artiestenfoyer bereikbaar.

Attentie: Deze toiletten worden ook gebruikt door het publiek!!!

Deze zijn overdag buiten de voorstellingenuren afgesloten!!

Heren: 3 x toilet, 8 x pissoir Dames: 6 x toilet.

De artiestentoiletten bij de kleedkamers zijn altijd open:

PRACTIKABELS

30 praktikabels van **2 x 1m**.(losse poten),

Vaste hoogtes van **0.20, 0.40, 0.60 en 0.8 m**.

Bovenblad van multiplex.

Contactgegevens:

- Contactpersoon: Dhr. Ger Bergers
 - Bezoekadres: Mgr. Claessensstraat 2, 6131 AJ Sittard
 - Postadres: Postbus 65, 6130 AB Sittard
 - Uitbalie: 088 – 59.95.500
 - Technische Dienst: 088 – 59.95.561
- Internet:
- <https://www.toonhermanstheater.nl>

Laatste update: 27-01-2015/22-10-2020/12-10-2021/20230316 (c) LK