

Technische info

Kleine zaal – Heerlen



Inhoud

Logistiek	3
Hijsinstallatie	5
Elektriciteit	6
Stoelenplan	7
Faciliteiten.....	8
Geluid.....	9
Licht	10
Video	11
Plattegrond Toneel	12

Logistiek

Laad & Los

De laad & los is geheel overdekt.

Eén laad & los dock is beschikbaar voor de kleine zaal (gedeeld met andere zalen).


Klein materiaal is ook uit te laden bij de goederenlift naast de artiesteningang

Maximale afmetingen vrachtwagen:

Lengte	22,5	meter
Breedte	2,5	meter
Hoogte	4,0	meter
Max. gewicht	40,0	ton



Ingang laad & los op de
hoek van:
Homerusstraat/
Muzenlaan Heerlen



Artiesten ingang:
Muzenlaan
Heerlen

Goederenlift

Het toneel is vanuit de laad & los bereikbaar met één goederenlift.

Maximale afmetingen goederen:

Lengte	3,0	meter
Breedte	2,0	meter
Hoogte	2,0	meter
Max. gewicht	3,5	ton

Deursluizen

Voor het doorvoeren van decor moeten een aantal deuren gepasseerd worden.

Afmetingen kleinste opening

Breedte	2,0	meter
Hoogte	2,4	meter

Toneel

Voordoek	Beweging	Grieks
	Bediening	Handbediend
	Kleur	Donkergrijs
Manteau	Er is geen beweegbare manteau. Enkel een vaste opening.	
	Vaste opening	6,3 meter
Portaalbrug	Portaal met vaste hoogte 3,1m	
Toneelvloer	De Kleine zaal heeft een houten toneelvloer. Het toneel heeft een hoogte van 30cm met over de gehele breedte een traptrede.	
Balletvloer	Het toneel is standaard voorzien van een zwarte balletvloer over de gehele oppervlakte.	
Afstopping	Hoogte x Breedte	
	Poten	3 m x 1,4m
	Friezen	GEEN
	Fond	3m x 7,5m
	Horizon	3m x 7,4m
	Gaas	3m x 7,5m
	Kleur	
	Nachtblauw (velours)	
	Nachtblauw (velours)	
	Ecru (linnen)	
	Zwart of Wit	

Hijsinstallatie

Er is geen hijsinstallatie in de Kleine zaal. Wel zijn er verplaatsbare roedes boven het toneel waar licht en geluid in gehangen kan worden. De roedes zijn in diepte verstelbaar.

6 x Verplaatsbare roede	Maximale belasting	200 kg
	Puntlast	75 kg
	Lengte	7,4 m
	Vaste hoogte	3.13 m

1 x Extra helmrail op 2,4m van de voorrand

Elektriciteit

Algemeen

125A CEE-form (5 polig)	2 x totaal	2 x achter toneel
63A CEE-form (5 polig)	1 x totaal	1 x achter toneel
16A Schuko	Diverse aansluitingen zowel links als rechts	

Geluid


32A CEE-form (5 polig)	1 x	Achtertoneel
16A CEE-form (5 polig)	1 x	Toneel rechts
16A Schuko	Diverse aansluitingen zowel links als rechts	

Stoelenplan

Totaal zitplaatsen **142 stoelen**

Parterre 142 stoelen

Bij gebruik van zaalregie Rij 12 -5 stoelen (rood)





Faciliteiten

Kleedkamers

Er zijn 2 kleedkamers toegewezen aan de Kleine zaal. Iedere kleedkamer is voorzien van ten minste één wastafel en alle kleedkamers zijn voorzien van beeldschermen met beeld & geluid van de zaal en reguliere TV-ontvangst. Er is een oproepsysteem aanwezig in alle kleedkamers.

Kleedkamer 11	± 4 personen	± 22m ²	1 douche
Kleedkamer 12	± 4 personen	± 22m ²	1 douche

Mocht er behoefte zijn aan **meer** kleedkamers kunnen de onderstaande kleedkamers **aangevraagd** worden. Neem hiervoor contact op met **receptie@plt.nl**



Wasvoorzieningen

Wasmachine, Droger, Strijkijzer & Strijkplank.

LET OP! Deze voorzieningen worden gedeeld met alle andere zalen.

Toiletten

Er is 1 toilet op beide kleedkamers. Meer toiletten bevinden zich 1 verdieping hoger.

Zaalregie

De zaalregie bevindt zich op de laatste rij in het midden van de zaal. Deze staat deels in de regiecabine.

Kleedkamer oproep

De microfoon voor de kleedkameroproep bevindt zich in de regiecabine.

Vleugels

Yamaha C6	bouwjaar – 1991	(442Hz)
-----------	-----------------	---------

Geluid

Geluidssysteem

Het geluidssysteem is geoptimaliseerd voor ons theater, zowel klank technisch als in afstralingskarakteristiek. Het is niet mogelijk de toonregeling en vertragingstijden door de gebruiker aan te passen.

Full range systeem	L-Acoustics A10
Delay	L-Acoustics A10
Sub woofers	L-Acoustics KS21

Monitorsysteem

Monitor luidsprekers	L-Acoustics X8
----------------------	----------------

Aansturing

Allen & Heath DLive C3500	UltraFX + MADI kaart
Allen & Heath DLive DM0 rack	AES kaart
Allen & Heath DX168 rack	2 x

Infra bekabeling

<i>Van</i>	<i>Naar</i>	<i>Aantal</i>	<i>Soort</i>
Regiecabine	Toneel links/rechts	24/8	Analoog
Regiecabine	Toneel rechts	2	CAT7

Intercom

Clearcom bedraad tussen toneel rechts en regiecabine

Licht

Onze spots, zoals aangegeven op het lichtplan, zijn vast opgesteld en daarom niet verplaatsbaar.

De Kleine zaal is voorzien van een LED licht installatie. Er zijn wel nog dimmers aanwezig.

Vaste dimmers

Dimmeraansluitingen toneelvloer en bruggen:

24 x 3kW LSC Unitour DIM/Vaste spanning

Aansturing

Console Grand MA2 Ultralight

Als gewenst kan een eigen tafel worden gebruikt.

Er zijn dan 2 manieren om de set aan te sturen:

- Volledige controle alle kanalen.
- DMX IN via GMA2. Dan wordt enkel de dimmers gepatched.

Verbindingen

RJ45 / Ethercon chassis volledig vrij te patchen via patch-paneel.

Aansluitingen in zaalregie en toneel.

Volgspots

De kleine zaal is niet geschikt voor het gebruik van volgspots.

Vaste armaturen

ETC Colorsource Fresnel V	Direct mode	Front / Zij
ETC Colorsource Spot V	Direct mode	Front
BSL Studiopar RGBWW	9 channel mode	Tegenlicht
Elation Ovation CYC 1 FC	16 channel mode	Horizon

Video

Camera's

Vaste (dome) camera SDI Gepositioneerd naar toneel

Toneelbeeld

1 beeldscherm (rechts)

Coax verbindingen

Volledig vrij te patchen via patch-paneel.

Aansluitingen in regiecabine en toneel.

Projectie

Horizondoek grootte	3,0 m x 7,5 m
Projectiegrootte horizondoek bij gebruik projector PLT	2,2 m x 4,0 m
Epson EB L1105U 6000lm	Lens 1,44 – 2,32:1

Plattegrond Toneel

