Technische info

Laaglandzaal – Sittard





Inhoud

Logistiek 3

Toneel 4

Hijsinstallatie 5

Elektriciteit 6

Stoelenplan 7

Faciliteiten 8

Geluid 9

Licht 10

Video 12

Plattegrond toneel 13

Logistiek

Laad & Los

De laad & los voor de Laagland zaal beschikt over een openlucht vrachtwagendock.
Deze bevindt zich aan de linkerkant van het Theater, aan de Wilhelminastraat, rechts naast Hotel de Prins

Maximale afmetingen vrachtwagen

Lengte	13	meter	*tot aan rolpoort*
Breedte	3,25	meter	*breedte rolpoort*
Hoogte	3,29	meter	*hoogte rolpoort*





Ingang laad & los via Wilhelminastraat.
Rechts naast
Hotel de Prins

Deursluizen

Maximale afmetingen toneeldeur

Breedte	1,17	meter
Hoogte	2,35	meter

Toneel

Voordoek	Er is geen voordoek in de laaglandzaal		
Manteau	Er is geen manteau in de laaglandzaal		
Portaalbrug	Bestaat uit 1 decortrek, geen afstopping.		
Toneelvloer	Afmetingen Toneel		9 meter diep 9 meter breed
Balletvloer	Breedte Diepte	10 meter 9 meter	

Afstopping		Hoogte x Breedte:	Kleur:
	Achterfond	10m x 6m	Nachtblauw (velours)
	Zijzwart	10m x 6m	Nachtblauw (velours)
	Horizon	10m x 6m	Wit (gaas)

Hoogwerker	Alplift met stempels	Accu en verrijdbaar
	Maximale werkhoogte	9 meter
	Maximale platformhoogte	7 meter

Hijsinstallatie

Sturing	Elektrisch handbediend	
5x Decortrek	Maximale belasting:	250 kg
	Puntlast:	100 kg
	Lengte:	8 m
	Maximale hoogte:	5,5 m

Trek 4 & 5 zijn doormiddel van ladder truss met elkaar verbonden in een grid.

1x Zijtrek links	Locatie:	4,5 m vanaf middenlijn
	Maximale belasting:	250 kg
	Puntlast:	100 kg
	Lengte:	8 m
	Maximale hoogte:	5,5 m

1x Zijtrek rechts	Locatie:	4,5 m vanaf middenlijn
	Maximale belasting:	250 kg
	Puntlast:	100 kg
	Lengte:	8 m
	Maximale hoogte:	5,5 m

Neem voor ieder rigging plan altijd vooraf contact op met onze technische dienst!

Elektriciteit

Algemeen


125A CEE-form (5 polig)	1x totaal	in gebruik huisdimmer
63A CEE-form (5 polig)	1x totaal	achterop huisdimmer
32A CEE-form (5 polig)	1x totaal	achterop huisdimmer

Geluid

16A Schuko	diverse punten

Stoelenplan

Totaal zitplaatsen **180 stoelen**



Faciliteiten

Er zijn 2 kleedkamers toegewezen aan de Laagland zaal.

Iedere kleedkamer is voorzien van ten minste één wastafel (behalve kleedkamer 1) en alle kleedkamers zijn voorzien van geluid van de zaal.

Er is een oproepsysteem aanwezig in alle kleedkamers.

Kleedkamer 10	+- 3 personen	+- 14m2	1 douche & toilet
Kleedkamer 11	+- 3 personen	+- 14m2	1 douche & toilet



Stemkamer

Aangrenzend aan de orkestbak van de Grote Zaal is een extra ruimte ingericht als stemkamer. (72m2)

Was voorzieningen

Wasmachine, Droger, Strijkijzer & Strijkplank. Gelieve uw eigen wasmiddel mee te nemen. LET OP! Deze voorzieningen worden gedeeld met alle andere zalen.

Toiletten

De toiletten bevinden zich centraal bij de kleedkamers

Heren: 3 x toilet, 4 x urinoir, 4 x douche
Dames: 4 x toilet, 4 x douche

Zaalregie

De zaalregie bevindt zich op de bovenop de tribune in het midden van de zaal.

Vleugels

Hoffman

Geluid

Geluidssysteem

Het geluidssysteem is geoptimaliseerd voor ons theater, zowel klank technisch als in afstralingskarakteristiek.

Line source	L-Acoustics A10	3/kant gevlogen
Subwoofers	L-Acoustics KS21	1/kant gevlogen
Center	L-Acoustics A10	3
Processor	Lake LMX88	

Infra bekabeling

Zaalregie	Toneel rechts	24	Analoog
Zaalregie	Toneel rechts/versterkers	12	Analoog/AES
Zaalregie	Toneel rechts	4	CAT5e
Zaalregie	Toneel links	1	CAT5e
Zaalregie	Toneel rechts	2	CAT6a

Intercom

4 x Riedel Bolero G2

Licht

Onze spots, zoals aangegeven op het lichtplan, zijn vast opgesteld en daarom niet verplaatsbaar.

Vaste dimmers

Dimmeraansluitingen toneelvloer en bruggen:

24x	3kW	LSC GENX 12/16AWN

Verdeeld over 4 hartingen.

Netwerk

Luminex netwerk in de volgende IP Ranges: **2.0.0.X**

sACN Netwerk	1 x Luminode 4	Zaalregie (DMX IN – 4 Universes)
	1 x Luminode 12	Toneel R
Data Netwerk	1x Gigacore 10i	Patchkast

Verbindingen

DMX/UTP chassis volledig vrij te patchen via patch-paneel.

Aansluitingen in zaalregie, regiecabine, toneel en de bruggen.

Volgspots

Er is geen volgspot in de laaglandzaal

Aansturing/Remote

1x ELC Focushand 3

De lichtset kan op 2 manieren worden aangestuurd:

- Full control van alle universes via sACN
- 1 universe met enkel de dimmers. (via Grand MA3)

Universes in gebruik:
1+2+4+101

Vaste armaturen

Zaalbrug	5x Robe T.5 Moving Profile 350W 5.5°- 50°
	6x Robe T15 PC 350W 10°- 72°
Portaalbrug	6x Robe T10 Profile 200W 5°- 55°
Horizon	6x ETC Colorsource CYC 133W

Voor een lijst met los licht van onze locatie in Sittard.
Zie de ‘’materiaallijst PLT’’ op onze website.

Video

Camera’s

Vaste camera SDI	Gepositioneerd naar toneel

Toneelbeeld

Enkel te zien in artiestenfoyer

Plattegrond toneel

